LEDCONTROL BY CUMA GROUP

CATALOGUE GÉNÉRAL

Enseignes
et écrans
digitaux à LED

L'ENTREPRISE

QUI SOMMES-NOUS?



Bruno LABECKI Gérant de LedControl



Juan Cuenca MAZON Gérant de CUMA

LedControl est la division française de l'entreprise CUMA, fabricante d'enseigne LED.

Fondée en 1986 et basée à Murcie, CUMA est une entreprise spécialisée dans le monde de la LED.

Avec plus de 30 ans d'expérience, CUMA est une marque solide et internationale qui s'engage à moderniser en permanence les processus de production et assure une qualité de travail.

La filiale LedControl a été créée il y a 10 ans pour consolider le marché français.

Capables de satisfaire tous les besoins du marché, nous proposons une multitude de solutions avec des écrans vidéo à LED et des enseignes élégantes pour tous types de magasins.











POURQUOI NOUS CHOISIR?

Le talent de notre équipe est notre plus grande valeur!

Notre personnel qualifié et engagé de plus de 40 professionnels contribue chaque jour à la création de valeur des clients LedControl.

NOS CERTIFICATIONS



Cela certifie la qualité de la conception et de la fabrication de nos panneaux et écrans LED



Nous limitons certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques



Nous répondons aux exigences en matière de prévention des risques




Nous contrôlons la production de déchets des équipements pendant leur cycle de vie



Nous sommes er conformité avec la législation en viaueur

SOMMAIRE

**	LA COMMUNICATION DYNAMIQUE Les écrans OUTDOOR Les écrans INDOOR Les players Les logiciels de communication	5 6 10 13
*	LES AFFICHEURS LED Les journaux lumineux Les afficheurs heure date température Les chronomètres Les afficheurs carburant Les prix hôtel Les afficheurs parking	15 16 19 21 24 35 36
*	LES ENSEIGNES LED SPÉCIALISÉES La technologie ULTRASLIM Les vétérinaires Les opticiens Les pharmacies	39 40 41 42 43
*	LES AFFICHEURS SPORTIFS Le football Le basket Le tennis Le judo	49 50 52 54 55



LA COMMUNICATION DYNAMIQUE

- Les écrans OUTDOOR
- Les écrans INDOOR
- Les players
- Les logiciels de communication





Dans un marché en perpétuelle concurrence, il est important de captiver dès le début. Pour ce faire, les écrans LED outdoor constituent une alternative parfaite pour de nombreux magasins depuis des années. Et il semble que cette tendance ira encore plus loin...



Ils reproduisent tout ce que vous pouvez imaginer ... et plus encore

Avec nos écrans LED extérieurs, vous pouvez diffuser toutes sortes de vidéos ou d'images dans n'importe quel format et avec une qualité maximale!
















Nos écrans à LED à très faible consommation fonctionnent plus de 100.000 heures! Vous faites une économie non négligeable.

Vous décidez, nous fabriquons

Fixation au mur ou au plafond. Avec une couleur, une résolution ou des mesures spécifiques... Grâce à nos nombreuses années d'expérience, nous pouvons nous adapter au projet client et concevoir sur-mesure.













Créer un contenu dynamique, c'est facile!

Mettez à jour ou programmez tout le matériel audiovisuel de votre (vos) écran(s) à partir de n'importe quel ordinateur ou mobile. Simple, intuitif, dynamique ... CUMAStudio 2 est le logiciel de gestion CUMA spécialisé pour les écrans à LED.





ECRAN FULL COLOR MAINTENANCE ARRIÈRE					
Modèle	Résolution module	Densité de pixel m²	Dimension dalle (mm)	Type de LED	
Pitch 4 mm	64 x 32	62.500	256 x 128	SMD 2020	
Pitch 5 mm	64 x 32	40.000	320 x 160	SMD 2727	
Pitch 6 mm	32 x 32	27.777	192 x 192	SMD 3535	
Pitch 8 mm	32 x 16	15.625	256 x 128	SMD 3535	
Pitch 10 mm	16 x 16	10.000	160 x 160	DIP 346	
Pitch 16 mm	16 x 16	3.906	256 x 256	DIP 346	






ECRAN FULL COLOR MAINTENANCE AVANT					
Modèle	Résolution module	Densité de pixel m²	Dimension dalle (mm)	Type de LED	
Pitch 4 mm	64 x 32	62.500	256 x 128	SMD 2020	
Pitch 5 mm	64 x 32	40.000	320 x 160	SMD 2727	
Pitch 6 mm	32 x 32	27.777	192 x 192	SMD 3535	
Pitch 8 mm	32 x 16	15.625	256 x 128	SMD 3535	
Pitch 10 mm	16 x 16	10.000	160 x 160	DIP 346	
Pitch 16 mm	16 x 16	3.906	256 x 256	DIP 346	



INCLUS:

- Système modulaire ouverture frontale ou arrière
- Logiciel de gestion CUMA STUDIO II avec licence
- Notice d'utilisation, installation et maintenance
- Câble filaire de connexion RJ 45
- Formation logiciel on-line
- Service après vente
- Pièces de rechange disponibles pendant 10 ans









ECRAN D'INFORI	ECRAN D'INFORMATION DE VILLE 1 FACE						
Modèle	Références	Dimensions (mm)	Résolution (pix)	Pixel pitch	Couleur de LED		
Info Basic P8	100.KUR.E55						
Info Medium P8	100.KUM.E55	1750 x 1400 x 250	192 x 128	8 mm	Tricolor		
Info Plus P8	100.KUF.E55				Full color		
Info Basic P10	100.HSR.F55				Monochrome		
Info Medium P10	100.HSM.F55	1650 x 1350 x 250	144 x 96	10 mm	Tricolor		
Info Plus P10	100.HSF.F55				Full color		
Info Ctor DO	100.MRM.E55	0005 4700 050	224 x 160	8 mm	Tricolor		
Info Star P8	100.MRF.E55	2025 x 1700 x 250			Full color		
Info Star P10	100.KUM.F55	0150 × 1700 × 050	192 x 128	10 mm	Tricolor		
IIIIO Stal P10	100.KUF.F55	2150 x 1700 x 250			Full color		
Info Extra Star DO	100.XTM.E55	3185 x 2500 x 250	250 v 240	8 mm	Tricolor		
Info Extra Star P8	100.XTF.E55	3103 X 2300 X 230	352 x 240		Full color		
Info Extra Star P10	100.PVM.F55	2050 v 0550 v 050	000 v 100	40	Tricolor		
IIIIU EXIIA SIAI PIU	100.PVF.F55	3250 x 2550 x 250	288 x 192	10 mm	Full color		

OPTIONS:

- Pied de fixation de 2500 mm de hauteur
- Crosses d'ancrage pour béton
- Programmation via routeur 3G + WIFI (carte SIM non incluse) + Logiciel CUMA . **STUDIO**
- Player CUMA STUDIO
- TDT de haute définition pour les afficheurs avec PC de contrôle
- Finitions en aluminium laqué ou acier inoxydable avec espace publicitaire et portes arrières
- Pied personnalisable
- Formes et structures spécifiques
- Emballage et transport





De plus en plus d'entreprises misent sur l'installation d'écrans LED au sein de leur établissement, dans le but de publier des offres et de promouvoir des produits ou services de manière frappante. Et les résultats sont tout simplement spectaculaires...



Une magnifique résolution

Nos écrans LED d'intérieur sont adaptés pour être vus de près.

En effet, les clients ont très peu de recul pour voir ces installations car souvent, elles sont placées dans des vitrines ou dans des espaces clos.

Nos écrans ont une résolution telle que la qualité d'image reste nette même à faible distance.

Dans les vitrines, au plafond, sur des colonnes ou des murs ... Les possibilités d'installation d'un écran LED d'intérieur sont infinies. Et leur effet visuel est incroyable.










Luminosité, consommation et vie : une équation parfaite

Une grande partie du succès de nos écrans est sans aucun doute attribuée à la luminosité élevée de leurs LED, à leur faible consommation et à la durée qu'elles offrent : plus de 100.000 heures de fonctionnement ininterrompu.

LES ÉCRANS INDOOR



ECRAN FULL COLOR MAINTENANCE ARRIÈRE					
Modèle	Résolution module	Densité de pixel m²	Dimension dalle (mm)	Type de LED	
Pitch 2,5 mm	64 x 64	160.000	160 x 160	SMD 2020	
Pitch 3 mm	64 x 64	110.889	192 x 192	SMD 2020	
Pitch 4 mm	64 x 32	62.500	256 x 128	SMD 2020	

SYSTÈME DE FIXATION					
Description	Code	Application	Dimensions écran		
Fixation avec support latéral	F100R-CP01	Murale	Jusqu'à 1m²		
Fixation avec chaînes en acier	F100R-IT01	Plafond	Plus de 2m²		
Fixation avec chaînes en acier	F100R-IT02	Plafond	Plus de 2m ²		
Sous-bassement + roulettes 30-40-50 cm	F100R-IS03	Sol	Jusqu'à 4m²		
2 pieds sans roulettes fixés à l'arrière	F100R-IS01	Sol	Jusqu'à 4m²		
Rails pliants au sol	F100R-IS02	Sol	Jusqu'à 4m²		
Nous consulter	F100R-IE03	Autres	Nous consulter		



ECRAN FULL COLOR DE VITRINE PITCH 4/6 - 1 FACE					
Référence	Dimensions (mm)	Résolution	Pitch (mm)	Couleur de LED	
F0390FTD5	1024 x 2048 x 80	256 x 512	4	Full color	
F03X0FTD5	2048 x 2048 x 80	512 x 512	4	Full color	
F03TW5TD5	1536 x 1024 x 80	384 x 256	4	Full color	
F03X4FTD5	2048 x 1536 x 80	512 x 384	4	Full color	
F03IYF0E6	960 x 1920 x 80	160 x 320	6	Full color	
F03RYFOD5	1920 x 1920 x 80	320 x 320	6	Full color	
F039RFOE5	1536 x 960 x 80	256 x 160	6	Full color	
F03RWFOD5	1920 x 1536 x 80	320 x 256	6	Full color	



Conscient de l'importance du lecteur pour l'affichage dynamique, chez LedControl, nous avons décidé de concevoir nos propres ordinateurs pour écrans LED. Deux matériels tout-terrain dotés de fonctionnalités tout simplement géniales : CUMA VideoPlayer et CUMA PlayerLite.

CUMA VideoPlayer

Matériel pour la gestion de contenu pour vidéo LED :

- Matériel et logiciel tout en un.
- Multi-appareil : contrôle de plusieurs écrans LED
- Multiplateforme: connexion depuis n'importe quel appareil via Ethernet ou WiFi
- Licence utilisateur CUMA : développement propre et exclusif
- · Mises à jour automatiques.



Puissance et design égaux : ports USB, LAN, HDMI, capteurs de température et d'humidité, sortie audio, entrée micro, réinitialisation et bouton d'alimentation, et bien plus encore!



CUMA PlayerLite

Il est connu comme le petit frère de CUMA VideoPlayer, mais n'a rien à lui envier en terme de performance, car ce matériel a les mêmes caractéristiques. Seule la capacité (64 Go de mémoire contre 240 Go) et la résolution diffèrent peu. Une excellente option à un prix plus qu'abordable.

WWW.LEDCONTROL.COM





Pouvez-vous imaginer pouvoir gérer rapidement, facilement et intuitivement la luminosité et tout le contenu de votre affichage LED?

Avec les logiciels CUMA, vous pouvez le faire sans problème. Découvrez les caractéristiques de CUMAStudio 2.

CUMAStudio 2

C'est le logiciel le plus complet pour les écrans couleur intérieurs ou extérieurs.

- Accès via une plateforme web depuis n'importe quel appareil
- · Connexion via Ethernet, WiFi ou USB
- Contrôle d'affichage multiple
- · Créer votre propre contenu grâce à un logiciel d'édition intuitif
- Gestion des autorisations des utilisateurs
- Service technique en ligne
- Et bien plus encore!



LES AFFICHEURS LED

- Les journaux lumineux
- Les afficheurs HDT
- Les chronomètres
- Les afficheurs carburant
- Les prix hôtel
- Les afficheurs parkings et trafic








En plus d'afficher la date, l'heure et la température, les écrans LED ont d'innombrables applications. Ainsi, ils sont utiles pour afficher les offres du jour, les coordonnées, les remises ou les horaires; ou pour des applications spécifiques aux entreprises (gestion d'équipe compteur d'accident etc.)





Textes et graphiques 2D avec la meilleure **luminosité**

Capables d'afficher des textes programmables et toutes sortes d'animations 2D, ces écrans LED détiennent une luminosité et une résolution incroyables.

Configurez votre affichage personnalisé

Comment voulez-vous concevoir votre écran ? Que ce soit pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, vous pouvez choisir le type et la couleur des LED, sa taille, le nombre de faces, le pas, le nombre de lignes de texte à afficher et, bien sûr, le type de fixation et l'endroit souhaité pour l'installation.








Châssis unique de la plus haute qualité

Les boîtiers de ces écrans sont en aluminium thermolaqué, ils ont une façade en polycarbonate avec protection UVA, ils sont auto-ventilés et ils peuvent résister à toutes les intempéries.



La gestion la plus simple de votre contenu

Avec notre logiciel d'affichage LedControl, vous pouvez programmer n'importe quel texte ou animation aux dates ou heures indiquées et, en plus, contrôler à tout moment la luminosité de votre écran.






LUMINEUX À LED - TEXTE DÉFILANT - LOGOS - USAGE EXTÉRIEUR						
Référence	Pitch mm/pixel	Nb de pixel (LxH)	Dimensions caisson	Caractéristique du texte (Nb de ligne / hauteur (mm) / Nb de lettres)	Simple face ou double faces	
P00.ABx.J25	16	48 x 8	823 x 183 x 75	1 / 128 / 8	SF	
P00.ABx.J26	16	48 x 8	847 x 207 x 105	1 / 128 / 8	DF	
P00.ADx.J25	16	80 x 8	1335 x 183 x 75	1 / 128 / 13	SF	
P00.ADx.J26	16	80 x 8	1359 x 207 x 105	1 / 128 / 13	DF	
P00.AFx.J25	16	112 x 8	1847 x 207 x 105	1 / 128 / 18	SF	
P00.AFx.J26	16	112 x 8	1871 x 207 x 105	1 / 128 / 18	DF	
P00.BCx.J25	16	64 x 16	1079 x 311 x 75	(1 / 256 / 7) + (2 / 128 /10)	SF	
P00.BCx.J26	16	64 x 16	1103 x 335 x 140	(1 / 256 / 7) + (2 / 128 /10)	DF	
P00.BEx.J25	16	96 x 16	1615 x 335 x 105	(1 / 256 / 10) + (2 / 128 / 16)	SF	
P00.BEx.J26	16	96 x 16	1615 x 335 x 140	(1 / 256 / 10) + (2 / 128 / 16)	DF	
P00.BGx.J25	16	128 x 16	2127 x 335 x 105	(1 / 256 / 14) + (2 / 128 / 21)	SF	
P00.BGx.J26	16	128 x 16	2127 x 335 x 140	(1 / 256 / 14) + (2 / 128 / 21)	DF	
P00.ABx.L25	20	48 x 8	1015 x 215 x 75	1 / 160 / 8	SF	
P00.ABx.L26	20	48 x 8	1039 x 239 x 105	1 / 160 / 8	DF	
P00.ADx.L25	20	80 x 8	1655 x 215 x 75	1 / 160 / 13	SF	
P00.ADx.L26	20	80 x 8	1679 x 239 x 105	1 / 160 / 13	DF	
P00.AFx.L25	20	112 x 8	2295 x 215 x 75	1 / 160 / 18	SF	
P00.AFx.L26	20	112 x 8	2319 x 239 x 105	1 / 160 / 18	DF	
P00.BCx.L25	20	64 x 16	1359 x 399 x 105	(1 / 320 / 7) + (2 / 160 / 10)	SF	
P00.BCx.L26	20	64 x 16	1359 x 399 x 140	(1 / 320 / 7) + (2 / 160 / 10)	DF	
P00.BEx.L25	20	96 x 16	1999 x 399 x 105	(1 / 320 / 10) + (2 / 160 / 16)	SF	
P00.BEx.L26	20	96 x 16	1999 x 399 x 140	(1 / 320 / 10) + (2 / 160 / 16)	DF	
P00.BGx.L25	20	128 x 16	2639 x 399 x 105	(1/320/14)+(2/160/21)	SF	
P00.BGx.L26	20	128 x 16	2639 x 399 x 140	(1 / 320 / 14) + (2 / 160 / 21)	DF	



Que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, cet écran est un classique du secteur LED en raison de sa double fonctionnalité : il capte l'attention de tous les utilisateurs et offre l'heure et la température ambiante avec une clarté maximale. De plus, c'est le complément idéal pour accompagner une bannière publicitaire.



Contrôle total de votre horloge-température

Gérez intégralement l'affichage avec la télécommande incluse dans l'équipement. Elle se manipule facilement et a une portée d'environ 100 mètres. De plus, nos appareils LedControl sont conçus pour durer dans le temps grâce aux alimentations qui consomment peu et à notre service R&D.



D'innombrables variantes pour configurer votre produit :

- · Simple ou double faces.
- · Hauteur des chiffres adaptable selon les besoins du projet.
- · Couleur des LED et du châssis.
- · Possibilité d'ajouter un module publicitaire.

Vous choisissez le design. Nous le fabriquons pour vous.



LES AFFICHEURS HDT



HDT MINI CAISSON PARTIE SUPÉRIEURE ET ADHÉSIF AVEC OU SANS RÉTROÉCLAIRAGE						
Hauteur de chiffre (cm)	Distance max de vision (m)	Simple face ou Double faces	Dimensions caisson (mm)			
10	50	SF	450 x 310 x 105			
10	50	DF	450 x 310 x 105			
00	100	SF	735 x 500 x 105			
20	100	DF	735 x 500 x 105			
20	150	SF	1050 x 650 x 105			
30	150	DF	1050 x 650 x 105			



Que seraient les entraînements ou les compétitions si nous ne pouvions contrôler les temps de jeu ?

Chez LedControl, nous savons à quel point certains centièmes peuvent être importants dans ce milieu. Nos chronomètres sont adaptés à l'athlétisme, le cyclisme ou la natation, entre autres.



Nos écrans sont toujours au centre du jeu. Le public et les athlètes les regardent constamment. Ils peuvent être vus de jour comme de nuit grâce à leur haute luminosité.

Les châssis de nos chronomètres à LED sont conçus avec des composants haut de gamme comme l'aluminium thermolaqué. De plus, ils ont une façade en polycarbonate qui confère à l'équipement une grande protection et une haute résistance.



L'incroyable pouvoir d'arrêter le temps

Par radiofréquence, vous pouvez arrêter et reprendre le chronomètre à une distance plus que considérable (100m). Et tout ça, juste avec un mouvement de la main.

Installer un chronomètre n'a jamais été aussi simple

L'une des valeurs ajoutées de ce produit LedControl réside dans sa facilité de montage. L'installation est rapide et possible sur toute surface et complexe sportif.



Personnalisez tous les éléments de votre chronomètre sportif. Choisissez entre quatre, cinq ou six chiffres - et sa hauteur en centimètres. Simple ou doubles faces, couleur des LED...



CHRONOMÈTRE SPORTIF DIGIT DE 100 MM					
Description	Nombre de digits	Dimensions (mm)	Couleur de LED	Code	
			Rouge	B12.410M.21/22	
Chrono 100	4	398 x 151 x 75	Vert	buge B12.410M.21/22 Fert B12.410M.41/42 Ileu B12.410M.81/82 B12.510M.21/22 Fert B12.510M.41/42 Ileu B12.510M.81/82 Ileu B12.610M.21/22 Fert B12.610M.41/42	
			Bleu	B12.410M.81/82	
		512 x 151 x 75 Vert	Rouge	B12.510M.21/22	
Chrono 100	5		B12.510M.41/42		
			Bleu	B12.510M.81/82	
Chrono 100			Rouge	B12.610M.21/22	
	6	602 x 151 x 75	Vert	B12.410M.41/42 B12.410M.81/82 B12.510M.21/22 B12.510M.41/42 B12.510M.81/82 B12.610M.21/22	
			Bleu	B12.610M.81/82	



CHRONOMÈTRE SPORTIF DIGIT DE 200 MM					
Description	Nombre de digits	Dimensions (mm)	Couleur de LED	Code	
			Rouge	B12.420M.21/22	
Chrono 200	4	gits Dimensions (mm) Couleur de LED Code	4 735 x 286 x 105	B12.420M.41/42	
			Bleu	B12.420M.81/82	
	5	961 x 286 x 105	Rouge	B12.520M.21/22	
Chrono 200			Vert	B12.520M.41/42	
			Bleu	B12.520M.81/82	
			Rouge	B12.620M.21/22	
Chrono 200	6	1112 x 286 x 105	Vert	B12.420M.41/42 B12.420M.81/82 B12.520M.21/22 B12.520M.41/42 B12.520M.81/82 B12.620M.21/22 B12.620M.41/42	
			Bleu	B12.620M.81/82	



CHRONOMÈTRE SPORTIF DIGIT DE 300 MM					
Description	Nombre de digits	Dimensions (mm)	Couleur de LED	Code	
			Rouge	e B12.430M.21/22	
Chrono 300	4	1050 x 400 x 105	Vert	B12.430M.41/42	
			Bleu	B12.430M.81/82	
		1369 x 400 x 105	Rouge	B12.530M.21/22	
Chrono 300	5		Vert	B12.530M.41/42	
			Bleu	B12.530M.81/82	
			Rouge	B12.630M.21/22	
Chrono 300	6	1594 x 400 x 105	Vert	B12.630M.41/42	
			Bleu	B12.630M.81/82	



La fonction des afficheurs carburant est d'informer et pour cela, ils doivent se démarquer.

Comment ? Avec la meilleure luminosité du marché, un design numérique optimisé et avec un angle de vue qui permet de capter, en tout point, l'attention des conducteurs!



Actuellement, plus de 80% des stations-service ont des écrans LED dans leurs installations qui indiquent le coût du carburant. Ils sont souvent intégrés dans des totems ou dans des panneaux communs. Les avantages sont multiples : ils sont vus de loin, génèrent une plus grande confiance des consommateurs et sont facilement et rapidement évolutifs.

L'aluminium anodisé utilisé pour le châssis rend la structure solide et robuste. De plus, leurs façades en polycarbonate les protègent des agents externes tels que les rayons ultraviolets, l'eau ou tout vandalisme éventuel. C'est un boîtier de qualité.



PAGO CON TARJETA O EFECTIVA





Nos blocs de prix s'intègrent par l'avant afin de faciliter la maintenance et leur installation dans des totems. Ils sont aussi très utiles en cas de remplacement d'anciens écrans.

Contrôle total, mise à jour instantanée

Tenez vos clients informés de l'évolution des prix des différents types de carburants. Rapidement et depuis votre PC, mobile ou télécommande, contrôlez l'affichage grâce à notre propre logiciel de gestion.



L'installation d'un totem deviendra sans aucun doute le meilleur investissement pour votre station-service. Et avec lui, vous transmettrez une solide image de marque, vous augmenterez les ventes et, surtout l'afflux de clients.



Compatibilité avec tout logiciel de gestion : ALX, DOMS, Lafon Technologies, Copermatic, IFSF, Tokheim, Aseproda, 4GL, Avalon, Alvic ... et bien d'autres.





AFFICHEUR DE PRIX DE CARBURANT FACE AVANT SANS PLEXI								
Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle			
GPA.101.Mx5	100 mm	1	390 x 147 x 30 mm	Rouge, Ambre, Vert	Maître			
GPA.101.Ex5		1 390 X 147 X 30 111111	ou blanc	Esclave				
GPA.151.Mx5	150 mm	2	540 x 191 x 30 mm	Rouge, Ambre, Vert	Maître			
GPA.151.Ex5	150 111111	2	340 X 191 X 30 IIIIII	ou blanc	Esclave			
GPA.251.Mx5	250 mm	3	800 x 280 x 30 mm	Rouge, Ambre, Vert	Maître			
GPA.251.Ex5	250 111111	3	000 X 200 X 30 IIIII	ou blanc	Esclave			
GPA.303.Mx5	300 mm	0 mm 3 910 x 330 x 30 mm		Rouge, Ambre, Vert	Maître			
GPA.303.Ex5	300 11111	0 mm 3	910 X 000 X 00 IIIII	ou blanc	Esclave			

OPTIONS:

- Kit câble USB RS485
- Télécommande radio de 12 touches de silicone
- Logiciel CUMA sous windows
- Protocole de communication CUMAbus
- Convertisseur de protocole compatible avec IFSF LON
- Application pour Smartphone
- · Kit émetteur + Récepteur radiofréquence (1 Récepteur + antenne par totem)



Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle
GPA.101.Mx21	10 - 10 cm	1	409 x 151 x 75 mm	Rouge	Maître
GPA.101.Ex21	10 - 10 6111	'	409 X 131 X 73 IIIIII	nouge	Esclave
GPA.101.Mx61	10 - 10 cm	1	409 x 151 x 75 mm	Ambre	Maître
GPA.101.Ex61	10 - 10 CIII	ı	409 X 131 X 73 IIIIII	Allible	Esclave
GPA.101.Mx41	10 - 10 cm	1	409 x 151 x 75 mm	Vert	Maître
GPA.101.Ex41	10 - 10 6111				Esclave
GPA.101.Mx31	10 - 10 cm	1	409 x 151 x 75 mm	Blanc	Maître
GPA.101.Ex31	10 - 10 CIII	l			Esclave
GPA.101.Mx81	10 - 10 cm	4	400 v 454 v 75 mm	Dlau	Maître
GPA.101.Ex81	10 - 10 CIII		409 x 151 x 75 mm	Bleu	Esclave



Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle
GPA.151.Mx21	15 - 15cm	2	535 x 201 x 75 mm	Rouge	Maître
GPA.151.Ex21	13 - 13011	۷	303 X 201 X 73 IIIIII	riouge	Esclave
GPA.151.Mx61	15 - 15cm	2	535 x 201 x 75 mm	Ambre	Maître
GPA.151.Ex61		۷			Esclave
GPA.151.Mx41	15 - 15cm	2	535 x 201 x 75 mm	Vert	Maître
GPA.151.Ex41	13 - 136111				Esclave
GPA.151.Mx31	15 - 15cm	2	535 x 201 x 75 mm	Blanc	Maître
GPA.151.Ex31	15 - 150111	2			Esclave
GPA.151.Mx81	45 45am	2	535 x 201 x 75 mm	Plou	Maître
GPA.151.Ex81	15 - 15cm	2	333 X 201 X /5 IIIIII	Bleu	Esclave




Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle
GPA.152.Mx21	15 - 10 cm	2	507 x 201 x 75 mm	Rouge	Maître
GPA.152.Ex21	15 - 10 611	۷	307 X 201 X 73 IIIIII	nouge	Esclave
GPA.152.Mx61	15 - 10 cm	2	507 x 201 x 75 mm	Ambre	Maître
GPA.152.Ex61	15 - 10 (111	۷	307 X 201 X 73 IIIIII	Allible	Esclave
GPA.152.Mx41	15 - 10 cm	2	507 x 201 x 75 mm	Vert	Maître
GPA.152.Ex41					Esclave
GPA.152.Mx31	15 - 10 cm	2	507 x 201 x 75 mm	Blanc	Maître
GPA.152.Ex31	15 - 10 0111				Esclave
GPA.152.Mx81	15 - 10 cm	2	507 x 201 x 75 mm	Plau	Maître
GPA.152.Ex81	13 - 10 0111		307 X 201 X 73 IIIIII	Bleu	Esclave

Esclave

Maître

ES AFFICHEURS CA	ARBURANT				
Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led Mod	èl
GPA 201 My21				Mai	tro

Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle
GPA.201.Mx21	20 - 20 cm	2	666 x 251 x 75 mm	Rouge	Maître
GPA.201.Ex21	20 - 20 CIII	۷	000 X 231 X 73 IIIIII	riouge	Esclave
GPA.201.Mx61	20 - 20 cm	2	666 x 251 x 75 mm	Ambre	Maître
GPA.201.Ex61	20 - 20 CIII	2	000 X 231 X 73 IIIIII	Allible	Esclave
GPA.201.Mx41	20 - 20 cm	2	666 x 251 x 75 mm	Vert	Maître
GPA.201.Ex41	20 - 20 CIII				Esclave
GPA.201.Mx31	20 - 20 cm	2	666 x 251 x 75 mm	Blanc	Maître
GPA.201.Ex31	20 - 20 CIII				Esclave
GPA.201.Mx81	20 - 20 cm	2	666 x 251 x 75 mm	Bleu	Maître
GPA.201.Ex81	20 - 20 CIII				Esclave



773 x 301 x 75 mm	Ambre	Maitre
770 X 001 X 73 111111	Allibic	Esclave
773 x 301 x 75 mm	Vert	Maître
770 X 001 X 73 11111	x / 3 IIIIII Veit	
773 x 301 x 75 mm	Blanc	Maître
773 X 301 X 73 IIIIII	Diano	Esclave
773 x 301 x 75 mm	Bleu	Maître
773 X 301 X 73 111111	Dieu	Esclave

Dimensions

773 x 301 x 75 mm



Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle
GPA.202.Mx21	20 - 10 cm	2	604 x 251 x 75 mm	Rouge	Maître
GPA.202.Ex21	20 - 10 CIII	۷	004 X 231 X 73 IIIII	riouge	Esclave
GPA.202.Mx61	20 - 10 cm	2	604 x 251 x 75 mm	Ambre	Maître
GPA.202.Ex61	20 - 10 CIII	۷	004 X 231 X 73 IIIIII	Allible	Esclave
GPA.202.Mx41	20 - 10 cm	2	604 x 251 x 75 mm	Vert	Maître
GPA.202.Ex41	20 - 10 GIII				Esclave
GPA.202.Mx31	20 - 10 cm	2	604 x 251 x 75 mm	Blanc	Maître
GPA.202.Ex31	20 - 10 CIII	2			Esclave
GPA.202.Mx81	20 - 10 cm	2	604 x 251 x 75 mm	Bleu	Maître
GPA.202.Ex81	20 - 10 CIII	2			Esclave







Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle
GPA.253.Mx21	25 - 25cm	2	852 x 301 x 75 mm	Rouge	Maître
GPA.253.Ex21	25 - 250111	۷	032 X 301 X 73 IIIIII	riouge	Esclave
GPA.253.Mx61	25 - 25cm	2	852 x 301 x 75 mm	Ambre	Maître
GPA.253.Ex61	25 - 250111	۷	032 X 301 X 73 IIIIII	Allible	Esclave
GPA.253.Mx41	25 - 25cm	2	852 x 301 x 75 mm	Vert	Maître
GPA.253.Ex41	25 - 250111	2	032 X 301 X 73 IIIIII	Veit	Esclave
GPA.253.Mx31	25 - 25cm	2	852 x 301 x 75 mm	Blanc	Maître
GPA.253.Ex31	25 - 25011	۷			Esclave
GPA.253.Mx81	25 - 25cm	2	852 x 301 x 75 mm	Bleu	Maître
GPA.253.Ex81	25 - 25011	2	002 X 301 X 73 IIIIII		Esclave

Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle
GPA.304.Mx21	30 - 20 cm	3	890 x 344 x 75 mm	Pougo	Maître
GPA.304.Ex21	30 - 20 CIII	3	090 X 344 X 73 IIIIII	Rouge	Esclave
GPA.304.Mx61	30 - 20 cm	3	890 x 344 x 75 mm	Ambre	Maître
GPA.304.Ex61		3		AIIIDIE	Esclave
GPA.304.Mx41	30 - 20 cm	3	890 x 344 x 75 mm	Vert	Maître
GPA.304.Ex41	30 - 20 CIII				Esclave
GPA.304.Mx31	30 - 20 cm	3	890 x 344 x 75 mm	Blanc	Maître
GPA.304.Ex31	30 - 20 CIII	3	090 X 344 X 73 IIIIII	Dianic	Esclave
GPA.304.Mx81	30 - 20 cm	3	890 x 344 x 75 mm	Bleu	Maître
GPA.304.Ex81	30 - 20 CIII				Esclave



Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle
GPA.301.Mx21	30 - 30 cm	3	1000 x 400 x 75 mm	Rouge	Maître
GPA.301.Ex21	30 - 30 CIII	3	1000 X 400 X 73 IIIIII	riouge	Esclave
GPA.301.Mx61	30 - 30 cm	3	1000 x 400 x 75 mm	Ambre	Maître
GPA.301.Ex61	30 - 30 CIII	3	1000 X 400 X 73 IIIIII	Allible	Esclave
GPA.301.Mx41	30 - 30 cm	3	1000 x 400 x 75 mm	Vert	Maître
GPA.301.Ex41	30 - 30 CIII	3	1000 X 400 X 75 IIIIII	vert	Esclave
GPA.301.Mx31	30 - 30 cm	3	1000 x 400 x 75 mm	Blanc	Maître
GPA.301.Ex31	30 - 30 CIII	3	1000 X 400 X 75 IIIIII	Dianic	Esclave
GPA.301.Mx81	20 20 om	2	1000 v 400 v 75 mm	Plau	Maître
GPA.301.Ex81	30 - 30 cm	3	1000 x 400 x 75 mm	Bleu	Esclave



Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle
GPA.401.Mx21	40 - 40 cm	4	1360 x 510 x 105 mm	Rouge	Maître
GPA.401.Ex21	40 - 40 CIII	7	1300 X 310 X 103 11111	riouge	Esclave
GPA.401.Mx61	40 - 40 cm	4	1360 x 510 x 105 mm	Ambre	Maître
GPA.401.Ex61	40 - 40 CIII	4	1300 X 310 X 103 IIIII	Allible	Esclave
GPA.401.Mx41	40 - 40 cm	4	1360 x 510 x 105 mm	Vert	Maître
GPA.401.Ex41	40 - 40 CIII	4	1300 X 310 X 103 IIIII	Veit	Esclave
GPA.401.Mx31	40 - 40 cm	4	1360 x 510 x 105 mm	Blanc	Maître
GPA.401.Ex31	40 - 40 CIII				Esclave
GPA.401.Mx81	40 - 40 cm	4	1360 x 510 x 105 mm	Bleu	Maître
GPA.401.Ex81	40 - 40 CIII			Dieu	Esclave



Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle	
GPA.402.Mx21	40 - 30 cm	4	1300 x 510 x 105 mm	Rouge	Maître	
GPA.402.Ex21	40 - 30 CIII	4	1300 X 310 X 103 IIIIII	nouge	Esclave	
GPA.402.Mx61	40 - 30 cm	4	1300 x 510 x 105 mm	Ambre	Maître	
GPA.402.Ex61		4	1300 X 310 X 103 IIIIII	Allible	Esclave	
GPA.402.Mx41	40 00 am	40 - 30 cm 4	1300 x 510 x 105 mm	Vert	Maître	
GPA.402.Ex41	40 - 30 CIII				Esclave	
GPA.402.Mx31	40 - 30 cm	4	1000 v E10 v 10E mm	4 1300 x 510 x 105 mm Blanc	Blanc	Maître
GPA.402.Ex31	40 - 30 CIII	4 1300 X 510 X 105 IIIIII	Diane	Esclave		
GPA.402.Mx81	40 - 30 cm	4	1300 x 510 x 105 mm	Bleu	Maître	
GPA.402.Ex81	40 - 30 CIII	4	4 1300 X 510 X 105 IIIIII	Dieu	Esclave	

Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle
GPA.501.Mx21	50 - 50 cm	4	1650 x 620 x 105 mm	Rouge	Maître
GPA.501.Ex21	50 - 50 CIII	4	1050 X 020 X 105 IIIII	nouge	Esclave
GPA.501.Mx61	50 - 50 cm	4	1650 x 620 x 105 mm	Ambre	Maître
GPA.501.Ex61	30 - 30 CIII	4	4 1030 X 020 X 103 IIIIII	Allible	Esclave
GPA.501.Mx41	50 - 50 cm	4	1650 x 620 x 105 mm	Vert	Maître
GPA.501.Ex41	50 - 50 CIII			Vert	Esclave
GPA.501.Mx31	50 - 50 cm	4	1050 v 000 v 105 mm	Dlone	Maître
GPA.501.Ex31	50 - 50 CIII	4	1650 x 620 x 105 mm	Blanc	Esclave
GPA.501.Mx81	50 - 50 cm	4	1650 x 620 x 105 mm	Bleu	Maître
GPA.501.Ex81	50 - 50 CIII	4	1000 X 020 X 100 IIIIII	Dieu	Esclave



Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle
GPA.601.Mx21	60 - 60 cm	5	2200 x 800 x 105 mm	Rouge	Maître
GPA.601.Ex21	00 - 00 CIII	5	2200 X 600 X 103 11111	nouge	Esclave
GPA.601.Mx61	60 - 60 cm	5	2200 x 800 x 105 mm	Ambre	Maître
GPA.601.Ex61		5	2200 X 000 X 103 IIIIII	Allible	Esclave
GPA.601.Mx41	60 - 60 cm	5 2200 x 800 x 105 mm	2200 v 200 v 105 mm	Vert	Maître
GPA.601.Ex41	00 - 00 CIII		Vert	Esclave	
GPA.601.Mx31	60 - 60 cm	5	2200 x 800 x 105 mm	Blanc	Maître
GPA.601.Ex31	00 - 00 CIII	5	5 2200 x 600 x 105 11111		Esclave
GPA.601.Mx81	60 - 60 cm	5	2200 x 800 x 105 mm	Bleu	Maître
GPA.601.Ex81		5 2200 X 800 X 105 II	2200 X 600 X 103 IIIIII	Dieu	Esclave



Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle
GPA.602.Mx21	60 - 40 cm	-	0100 v 000 v 105 mm	Dougo	Maître
GPA.602.Ex21	60 - 40 CIII	5	2100 x 800 x 105 mm	Rouge	Esclave
GPA.602.Mx61	60 - 40 cm	5	2100 x 800 x 105 mm	Ambre	Maître
GPA.602.Ex61		5	5 2100 x 800 x 105 111111	Allible	Esclave
GPA.602.Mx41	60 - 40 cm	5	5 2100 x 800 x 105 mm	Vert	Maître
GPA.602.Ex41	00 - 40 CIII	5		Veit	Esclave
GPA.602.Mx31	60 - 40 cm	5	2100 x 800 x 105 mm	Blanc	Maître
GPA.602.Ex31	60 - 40 CIII	5	5 2100 x 800 x 105 11111	Dianic	Esclave
GPA.602.Mx81	60 40 cm	5	5 2100 x 800 x 105 mm	Plou	Maître
GPA.602.Ex81	60 - 40 cm	ວ		Bleu	Esclave

Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle	
GPA.801.Mx21	80 - 80 cm	6	2600 x 950 x 105 mm	Rouge	Maître	
GPA.801.Ex21	00 - 00 CIII	O	2000 X 930 X 103 11111	riouge	Esclave	
GPA.801.Mx61	80 - 80 cm	6	2600 x 950 x 105 mm	Ambre	Maître	
GPA.801.Ex61	00 - 00 CIII	0	2000 X 950 X 105 IIIIII	Allible	Esclave	
GPA.801.Mx41	80 - 80 cm	6	2600 v 050 v 105 mm	6 2600 x 950 x 105 mm Vert	Vert	Maître
GPA.801.Ex41	60 - 60 CIII	0 2000 X 930 X 103 II	2000 X 950 X 105 IIIII	ii veit	Esclave	
GPA.801.Mx31	80 - 80 cm	6	2600 x 950 x 105 mm	Blanc	Maître	
GPA.801.Ex31	00 - 00 CIII	0	2600 X 950 X 105 IIIII	Dianic	Esclave	
GPA.801.Mx81	80 - 80 cm	6	2600 x 950 x 105 mm	Plou	Maître	
GPA.801.Ex81		O	2000 X 930 X 103 IIIIII	Bleu	Esclave	



Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Dimensions	Couleur de led	Modèle
GPA.4A1.Mx21	100 - 100 cm	7	3160 x 1220 x 105 mm	Rouge	Maître
GPA.4A1.Ex21	100 - 100 CIII	/	3100 X 1220 X 103 11111	nouge	Esclave
GPA.4A1.Mx61	100 - 100 cm	7	3160 x 1220 x 105 mm	Ambre	Maître
GPA.4A1.Ex61		/	3100 X 1220 X 103 11111	Allible	Esclave
GPA.4A1.Mx41	400 400 000	100 - 100 cm 7	3160 x 1220 x 105 mm	Vert	Maître
GPA.4A1.Ex41	100 - 100 CIII	/			Esclave
GPA.4A1.Mx31	100 - 100 cm	7	7 3160 x 1220 x 105 mm	Blanc	Maître
GPA.4A1.Ex31	100 - 100 CIII	/			Esclave
GPA.4A1.Mx81	100 - 100 cm	7	3160 x 1220 x 105 mm	Bleu	Maître
GPA.4A1.Ex81	100 - 100 CIII	/		Dieu	Esclave

OPTIONS:

- Kit câble USB RS485
- Télécommande radio de 12 touches de silicone
- Logiciel CUMA sous windows
- Protocole de communication CUMAbus
- Profilé du cadre avec des rebords pour incrustation frontale 70-F
- Convertisseur de protocole compatible avec IFSF LON
- Application pour Smartphone
- Kit émetteur + Récepteur radiofréquence (1 Récepteur + antenne par totem)









Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Nombre produit	Dimensions caisson	Couleur de led
GPA.A1x.E11	100 mm	1	1	800 x 375 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.B1x.E11	100 mm	1	2	800 x 540 x105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.C1x.E11	100 mm	1	3	800 x 700 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.D1x.E11	100 mm	1	4	800 x 850 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.E1x.E11	100 mm	1	5	800 x 1000 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc

Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Nombre produit	Dimensions caisson	Couleur de led
GPA.A5x.E11	150 mm	2	1	1150 x 600 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.B5x.E11	150 mm	2	2	1150 x 860 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.C5x.E11	150 mm	2	3	1150 x 1120 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.D5x.E11	150 mm	2	4	1150 x 1380 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.E5x.E11	150 mm	2	5	1150 x 1640 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc

Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Nombre produit	Dimensions caisson	Couleur de led
GPA.A2x.E11	200 mm	2	1	1500 x 720 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.B2x.E11	200 mm	2	2	1500 x 1040 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.C2x.E11	200 mm	2	3	1500 x 1360 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.D2x.E11	200 mm	2	4	1500 x 1680 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.E2x.E11	200 mm	2	5	1500 x 2000 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc



Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Nombre produit	Dimensions caisson	Couleur de led
GPA.A3x.E11	250 mm	3	1	1700 x 820 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.B3x.E11	250 mm	3	2	1700 x 1180 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.C3x.E11	250 mm	3	3	1700 x 1540 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.D3x.E11	250 mm	3	4	1700 x 1900 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.E3x.E11	250 mm	3	5	1700 x 2260 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc

Code	Hauteur de chiffre	Rangée de led	Nombre produit	Dimensions caisson	Couleur de led
GPA.A4x.E11	300 mm	4	1	1900 x 880 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.B4x.E11	300 mm	4	2	1900 x 1280 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.C4x.E11	300 mm	4	3	1900 x 1680 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.D4x.E11	300 mm	4	4	1900 x 2100 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc
GPA.E4x.E11	300 mm	4	5	1900 x 2500 x 105 mm	Rouge, Ambre, Vert ou Blanc

OPTIONS:

- Kit câble USB RS485
- Télécommande radio de 12 touches de silicone
- Logiciel CUMA sous windows
- Protocole de communication CUMAbus
- Vinyles ou adhésifs nominatifs du type ou nom du carburant
- Convertisseur de protocole compatible avec IFSF
- Application pour Smartphone
- · Kit émetteur + Récepteur radiofréquence (1 Récepteur + antenne par totem)

LES AFFICHEURS HÔTEL







Modèles	Dimensions	Distance de visibilité	Nombre de LED	Puissance (W) Max / Moy	Couleur des LED
HT20	480 x 250 mm	50 m	336	37 / 15	Rouge
HT30	700 x 350 mm	75 m	528	52 / 30	Rouge
HT40	920 x 450 mm	100 m	720	37 / 15	Rouge



Afficheurs 2 chiffres				
Dimensions	Taille chiffre	Rangées de led	Couleur des LED	
275 x 201 x 75	150 mm	1	Ambre, rouge, vert, bleu ou blanc	
326 x 251 x 75	200 mm	2	Ambre, rouge, vert, bleu ou blanc	
390 x 251 x 75	250 mm	2	Ambre, rouge, vert, bleu ou blanc	
474 x 344 x 75	300 mm	3	Ambre, rouge, vert, bleu ou blanc	
1046 x 800 x 105	600 mm	3	Ambre, rouge, vert, bleu ou blanc	



Afficheurs 3 chiffres				
Dime	ensions	Taille chiffre	Rangées de led	Couleur des LED
390 x	201 75	150 mm	1	Ambre, rouge, vert, bleu ou blanc
477 x	251 x 75	200 mm	2	Ambre, rouge, vert, bleu ou blanc
580 x	301 x 75	250 mm	2	Ambre, rouge, vert, bleu ou blanc
698 x	344 x 75	300 mm	3	Ambre, rouge, vert, bleu ou blanc
1558 x	800 x 105	600 mm	3	Ambre, rouge, vert, bleu ou blanc

INCLUS:

- Alimentation 220 V AC
- Sortie câbles : arrière et latéral
- Longueur de câbles : 1,5m
- Structure en aluminium laqué

WWW.LEDCONTROL.COM



nouvelles ».

La fonction principale de cette signalétique n'est autre que de mettre en évidence l'emplacement du parking et d'offrir des informations utiles au client.





Configuration 100% personnalisée

Vous choisissez la structure de votre panneau de stationnement. Bannière rétro-éclairée, Full LED ou avec P. profilé, épaisseur du boîtier et toutes sortes de possibilités. Vous pouvez aussi ajouter des écrans supplémentaires pour afficher le texte gratuit / complet et/ou les animations.



ENSEIGNE A LED POUR LA SIGNALISATION INTERIEURE/EXTERIEURE				
Description	Dimensions	Références		
Totaliseur de places libres 1 étage / 3 chiffres de 10cm	284 x 151 x 75 mm	B04.110A 41		
Totaliseur de places libres 2 étages / 3 chiffres de 10cm	500 x 350 x 75 mm	B04.210A.41		
Totaliseur de places libres 3 étages / 3 chiffres de 10cm	500 x 500 x 75 mm	B04.310A.41		
Totaliseur de places libres 4 étages / 3 chiffres de 10cm	500 x 650 x 75 mm	B04.410A.41		
Totaliseur de places libres 5 étages / 3 chiffres de 10cm	500 x 800 x 75 mm	B04.510A.41		




ENSEIGNE à LED POUR LA SIGNALISATION EXTERIEURE				
Description	Dimensions	Références		
Panneau Libre (Vert) / Complet (Rouge) sans caisson, simple face	595 x 150 mm	B04.LC1A.14		
Panneau Libre (Vert) / Complet (Rouge) sans caisson, DF	595 x 150 mm	B04.LC1A.15		
Panneau Libre (Vert) / Complet (Rouge) avec caisson, simple face	500 x 500 x 75 mm	B04.LC1A.11		
Panneau Libre (Vert) / Complet (Rouge) avec caisson, DF	500 x 650 x 75 mm	B04.LCIA.12		
Télécommande RF pour la commutation		033.000.020		
Banderole «P» 90 marquée en vinyl + panneau Libre/Complet SF	750 x 900 x 105 mm	B04.BLCA.21		
Banderole «P» 90 marquée en vinyl + panneau Libre/Complet DF	750 x 900 x 105 mm	604.BLCA.22		
Banderole «P» 120 marquée en vinyl + panneau Libre/Complet SF	900 x 1200 x 105 mm	1304.BLCB.21		
Banderole «P» 120 marquée en vinyl + panneau Libre/Complet DF	900 x 1200 x 105 mm	B04.BLCB.22		
Mât pour la banderole L=3500mm		804.024.001		
Crosses d'ancrages pour fixation béton pour le Mât.		804.000.002		
Banderole «P» muni d'un afficheur tricolor SF	1050 x 1300 x 105 mm	B04.BP3T.31		
Banderole «P» muni d'un afficheur tricolor DF	1050 x 1300 x 105 mm	B04.BP3T.32		
Journal lumineux texte défilant programmable LED rouge SF	1103 x 335 x105 mm	P00.BCR.J25		
Journal lumineux texte défilant programmable LED rouge DF	1103 x 335 x105 mm	P00.BCR.J26		

GESTION CENTRALISÉE DE PLACES DE PARKING			
Description	Besoin	Références	
Capteur ultrasonique	1 par place	C40.000.P03	
Pilote (capteur) à Led	1 par place	C40.000.P04	
Câbles avec connecteurs pour capteur et pilote	1 par place		
Canalisation au plafond	1 par place		
Installation de capteur, détecteur, câblage + connexion	1 par place		
Contrôleur de zone	1 à chaque étage ou zone	C40.000.P01	
Amplificateur de signal	1 toutes les 50 places	C40.000.P02	
Source Alimentation (Transfo. bobiné 18V 180VA)	1 toutes les 100 places	050.T00.017	
Logiciel pour PC	1 par parking	C40.000.004	
Dessin du plan synoptique du parking	1 à chaque étage ou zone		
Convertisseur de signal USB/RS485	1 par parking	040.000.003	
PC	1 par parking		
Mise en marche par un technicien	1 par parking		



Chez LedControl, nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité de produits de marquage routier. Nous fabriquons des panneaux spécifiques, tels que des flèches et croix (pour les péages) ou encore des panneaux pour passage piéton, ainsi que des écrans à message pour les autoroutes.


Nos LED ont une luminosité unique pour que l'impact soit immédiat auprès des conducteurs, même à de grandes distances. Par ailleurs, le contrôle automatique de la luminosité permet de régler l'intensité de jour et de nuit.



Nos produits sont peu énergivores, synonyme d'économie!

C'est l'un des avantages les plus importants si vous optez pour des feux de circulation à LED. En effet, nos signalétiques LED, grâce à leur faible consommation et au moindre coût de maintenance vous font économiser de l'argent!











Les opticiens



Les pharmacies



LA TECHNOLOGIE ULTRASLIM





LedControl présente la gamme la plus exclusive de panneaux LED sur le marché. Minimaliste, élégante, facile à installer, cette gamme vise à transformer le monde de la signalétique numérique dynamique en proposant un produit sur-mesure à chaque secteur.

Découvrez les nouvelles croix bleues du catalogue LedControl, analysez leurs puissantes fonctionnalités et rejoignez le mouvement LED!

	PROFILÉ ULTRASLIM 40 MM				
	Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence	
	Blanc / Bleu	780 x 780 x 19	1	B03.VET.CE1	
		780 x 780 x 40	2	B03.VET.CE2	

PROFILÉ ULTRASLIM 60 MM			
Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence
Blanc / Bleu	800 x 800 x 60	1	B03.VET.AE1
	800 x 800 x 60	2	B03.VET.AE2

PROFILÉ ULTRASLIM 40 MM				
Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence	
Plau	590 x 590 x 19	1	B03.A02F.81	
Bleu	590 x 590 x 40	2	B03.A02F.82	
Dlana / Dlav	590 x 590 x 19	1	B03.B02F.81	
Blanc / Bleu	590 x 590 x 40	2	B03.B02F.82	
Plau	730 x 730 x 19	1	B03.A03F.81	
Bleu	730 x 730 x 40	2	B03.A03F.82	
Blanc / Bleu	730 x 730 x 19	1	B03.B03F.81	
	730 x 730 x 40	2	B03.B03F.82	

PROFILÉ ULTRASLIM 60 MM				
Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence	
Bleu	590 x 590 x 60	1	B03.A02A.81	
Dieu	590 X 590 X 60	2	B03.A02A.82	
Plou	710 x 710 x 60	1	B03.A03A.81	
Bleu	710 % 710 % 00	2	B03.A03A.82	
Plau	067 v 067 v 60	1	B03.A21A.81	
Dieu	Bleu 867 x 867 x 60		B03.A21A.82	
Plau	Dlau 1007 v 1007 v 00	1	B03.A22A.81	
Bleu	1067 x 1067 x 60	2	B03.A22A.82	

INCLUS:

- Potence de 170 mm pour les modèles double faces 40 mm
- Potence de 300 mm pour les modèles double faces 60 mm

Plus léger que jamais

C'est l'innovation qui se démarque de ces produits Ultraslim. Une qualité qui vous permet de les installer aisément sur n'importe quelle surface.



Une esthétique inégalée

La gamme UltraSlim respecte le style et le design, vous n'avez aucun compromis à faire.

Le pouvoir de la simplicité

Notre service R&D a conçu un bijou de technologie tout aussi performant que les autres gammes. Une petite révolution électronique dont bénéficie cette gamme aux fonctionnalités exclusives.









Vous capterez l'intérêt des piétons avec la grande variété d'animations pré-enregistrés qui sont déjà installés dans ces enseignes. Plus frappante que jamais, cette signalétique garantira à votre établissement d'être reconnu de loin et générera plus de visites!

> La qualité des LED qui composent cet équipement lui confèrent un niveau de luminosité difficile à battre. Cette luminosité se règle automatiquement tout au long de la journée et de la nuit.




MODÈLE ULTRASLIM				
Modèle	Couleur de led	Dimensions	Nombre de faces	Référence
25 cm	Unicolore	700 x 310 x 19	1	Nous consulter
		700 x 310 x 40	2	
25 cm	Bicolore	700 x 310 x 19	1	Nous consulter
		700 x 310 x 40	2	


INCLUS: • Potence de 170 mm pour les modèles double faces



MODÈLE G01 - G02 - G03 - PROFILÉ EN ALU 90 MM				
Modèle	Couleur de led	Dimensions	Nombre de faces	Référence
40 cm	Rouge -	1053 x 410 x 90	1	B16.G1FA.21/41/61
	Jaune - Vert	1000 % 110 % 00	2	B16.G1FA.22/42/62
40 cm	Bleu	1053 x 410 x 90	1	B16.G1FA.81
40 CIII	bieu		2	B16.G1FA.82
50 cm	Rouge -	1408 x 543 x 90	1	B16.G2FA.21/41/61
30 CIII	Jaune - Vert	1400 X 343 X 90	2	B16.G2FA.22/42/62
50 cm	Bleu	1408 x 543 x 90	1	B16.G2FA.81
30 011	Dieu	1400 X 343 X 90	2	B16.G2FA.82
60 cm	Rouge -	1763 x 676 x 90	1	B16.G3FA.21/41/61
oo ciii	Jaune - Vert	1703 X 070 X 90	2	B16.G3FA.22/42/62
60 cm	1762 v 676 v 00		1	B16.G3FA.81
OU CITI	Bleu 1763 x 676 x 90	1700 X 070 X 90	2	B16.G3FA.82

INCLUS: • Potence de 200 mm pour les modèles double faces






Croix UltraSlim, encore plus fin!

LES PHARMACIES

L'élégance, l'exclusivité et la performance sont réunies dans cette nouvelle gamme de croix LED pour les pharmacies.



Textes, animations ou vidéos 2D et 3D

Vous choisissez et programmez le contenu le plus attractif et utile pour votre croix de pharmacie.

Optez pour des animations originales :

- Horaires
- Dates
- Températures
- Phrases
- Vidéos publicitaires de haute qualité

Diffusez depuis mobile, tablette ou PC. Le tout avec notre logiciel intuitif. C'est aussi simple que ça.

[42] LEDCONTROL

WWW.LEDCONTROL.COM

SPÉCIALISÉE

ENSEIGNES





Les structures de nos croix LED de pharmacie sont entièrement conçues en aluminium thermolaqué. Matériau choisi pour sa résistance. De plus, nos croix sont également auto-ventilées et ont un degré d'étanchéité élevé.

Un large éventail de possibilités peut être choisi dans l'esthétique de votre croix. Type de profil, forme du boîtier, couleur du châssis, couleur des LED... Vous décidez de presque tout. Nous nous chargeons de sa fabrication et de son installation.

Profil 110 CG	Profil 107	Profil 60
HAUS &		



CROIX DE	PHARMACIE À LE	D ULTRASLIM		
Modèle	Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence
A01P	Vert	470 x 470 x 19	1	B03.A01P.41
AUTI	Vert	470 x 470 x 40	2	B03.A01P.42
B01P /	Rouge	470 x 470 x 19	1	B03.B01P.A1
Bicolore	Vert	470 x 470 x 40	2	B03.B01P.A2
B01P /	Blanc	470 x 470 x 19	1	B03.B01P.D1
Bicolore	Vert	470 x 470 x 40	2	B03.B01P.D2
AOOD	Vort	590 x 590 x 19	1	B03.A02P.41
A02P	Vert	590 x 590 x 40	2	B03.A02P.42
B02P /	Rouge	590 x 590 x 19	1	B03.B02P.A1
Bicolore	Vert	590 x 590 x 40	2	B03.B02P.A2
B02P /	Blanc	590 x 590 x 19	1	B03.B02P.D1
Bicolore	Vert	590 x 590 x 40	2	B03.B02P.D2
AOOD	Vert	730 x 730 x 19	1	B03.A03P.41
A03P	vert	730 x 730 x 40	2	B03.A03P.42
B03P /	Rouge	730 x 730 x 19	1	B03.B03P.A1
Bicolore	Vert	730 x 730 x 40	2	B03.B03P.A2
B03P /	Blanc	730 x 730 x 19	1	B03.B03P.D1
Bicolore	Vert	730 x 730 x 40	2	B03.B03P.D2

EN OPTION:


• Kit de communication et de programmation : logiciel de programmation et de pilotage + clé usb émetteur wifi pour ordinateur

LES



Modèle	Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence	
A02	Marik	A02 Vert 590 x 590 x 60	F00 y F00 y C0	1	B03.A02A.41
A02	Vert	390 X 390 X 60	2	B03.A02A.42	
B02	Vert et blanc	590 x 590 x 60	1	B03.B02A.D1	
D02			2	B03.B02A.D2	





Modèle	Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence
A 0.2	Vort	710 x 710 x 60	1	B03.A03A.41
A03	Vert		2	B03.A03A.42
DOO	Vert et blanc	710 x 710 x 60	1	B03.B03A.D1
B03			2	B03.B03A.D2



CROIX 2D	CROIX 2D PRÉPROGRAMMÉE (2560 LED en monochrome, 5120 LED en bicolore)				
Modèle	Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence	
A21	Vert	867 x 867 x 60	1	B03.A21A.41	
AZI	vert		2	B03.A21A.42	
B21	Vart at blanc	867 x 867 x 60	1	B03.B21A.D1	
DZ I	Vert et blanc		2	B03.B21A.D2	



Modèle	Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence
A22	Vert	1100 x 1100 x 107	1	B03.A22A.41
AZZ	vert		2	B03.A22A.42
B22	Vert et blanc	1100 v 1100 v 107	1	B03.B22A.D1
DZZ		1100 X 1100 X 107	2	B03.B22A.D2



Madèla Caulaur da		Dimensions (mm)	Nambra da fasas	Dátáronas	
wodele	Couleur de lea	Dimensions (mm)	Nombre de taces	Référence	
A23	Vert	1350 x 1350 x 107	1	B03.A23A.41	
AZS			2	B03.A23A.42	
B23	Vert et blanc	323 Vert et blanc 1350 x 1350 x 107	1050 v 1050 v 107	1	B03.B23A.D1
B23 \		1350 X 1350 X 107	2	B03 B23A D2	



CROIX 3D (2560 LED en monochrome, 5120 LED en bicolore)				
Modèle	Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence
407 OD \/ow	Vert	867 x 867 x 107 867 x 867 x 107	1	B03.A27A.41
A27 - 3D	vert		2	B03.A27A.42
B27 - 3D	Vert et blanc		1	B03.B27A.D1
D27 - 3D	veri et bianc		2	B03.B27A.D2
ALLOU	OIV .			

AU CHOIX:


• Profil 107 ou 110 CG



	Modèle	Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence
	A28 - 3D	Vort	1100 × 1100 × 107	1	B03.A28A.41
	A20 - 3D	Vert	1100 x 1100 x 107	2	B03.A28A.42
	B28 - 3D	Vort at bland	1100 x 1100 x 107	1	B03.B28A.D1
	D20 - 3D	veri et bianc	1100 X 1100 X 107	2	B03.B28A.D2
三					

AU CHOIX:


• Profil 107 ou 110 CG



	Modèle	Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence	
	A29 - 3D	Vout	00 0D Vort 1050 v 1050 v 107	1050 v 1050 v 107	1	B03.A29A.41
	A29 - 3D	Vert	1350 x 1350 x 107	2	B03.A29A.42	
	D00 0D	Mantathlena	1350 x 1350 x 107	1	B03.B28A.D1	
1	B29 - 3D	veri et blanc		2	B03.B28A.D2	

AU CHOIX:

• Profil 107 ou 110 CG



	CROIX 3D				
	Modèle	Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence
	A71 - 3D	Vert	050 v 050 v 107	1	B03.A71A.41
	A/1-3D	vert	950 x 950 x 107	2	B03.A71A.42
	B71 - 3D	Vert et bleu	050 × 050 × 407	1	B03.B71A.B1
2	D/ I - 3D	vert et bieu	950 x 950 x 107	2	B03.B71A.B2
	B71 - 3D	Vart at blanc	950 x 950 x 107	1	B03.B71A.D1
	D/ I - 3D	Vert et blanc	950 X 950 X 107	2	B03.B71A.D2



CROIX 3D (5760 LED en monochrome, 11520 LED en bicolore)					
Modèle	Couleur de led	Dimensions (mm)	Nombre de faces	Référence	
A72 - 3D	Vert	1150 x 1150 x 107	1	B03.A72A.41	
A12 - 3D	vert	1150 X 1150 X 107	2	B03.A72A.42	
B72 - 3D	Vert et bleu	1150 x 1150 x 107	1	B03.B72A.B1	
D12 - 3D	vert et bieu	1130 X 1130 X 107	2	B03.B72A.B2	
D70 0D	\/owt.ot.blone	11E0 × 11E0 × 107	1	B03.B72A.D1	
B72 - 3D	Vert et blanc	1150 x 1150 x 107	2	B03.B72A.D2	

LA GAMME CROIX FULL COLOR VIDEO

DÉCOUVREZ NOS CROIX FULL COLOR VIDEO






- Croix Full color
- SMD pitch 4 mm
- 950 x 950 mm
- Logiciel CUMASTUDIO

La croix de pharmacie Full color Ledcontrol, l'outil incontournable des pharmaciens! Diffusez des conseils santé percutants, communiquez sur les services de votre pharmacie grâce aux possibilités d'animations illimitées!

Un affichage dynamique et une qualité d'image haute définition, c'est la nouveauté qu'il vous faut !





POUR LE SPORT

- Le Football
- Le Basket

- Le Tennis
- Le Judo



Nos écrans apportent l'information du score et du temps de jeu restant à tout moment, à n'importe quelle distance et en un seul regard. Pour que l'émotion soit totale, chez LedControl, nous fabriquons toutes sortes d'afficheurs sportifs ou vidéo de haute qualité.





Chacun de nos afficheurs, qu'ils soient numériques ou vidéo en couleur, ont une luminosité inégalée. Situés en intérieur comme à l'extérieur, leurs LED seront sans aucun doute celles qui brillent le plus jour et nuit.

Visible de n'importe où

Il est important que tous les fans des tribunes puissent observer, sans difficulté, le résultat et le temps de jeu. Pour ce faire, nous fabriquons nos afficheurs et afficheurs vidéo avec des caractéristiques exclusives telles que l'angle de vision horizontal à 90° ou la conception optimisée des chiffres.

Concevez VOTRE écran! Selon le modèle que vous choisissez, vous pouvez décider d'aspects tels que les dimensions, le type de LED, la hauteur des chiffres, la couleur de la structure, l'incorporation d'un espace publicitaire - normal ou rétro-éclairé - ou la possibilité d'ajouter des écrans de texte. Et davantage...







Notre équipement est produit avec les meilleurs matériaux : aluminium anodisé noir et polycarbonate. Ils ont pour qualité d'être résistants et durables!



Contrôle maximal à distance

Soit avec notre logiciel - afficheurs vidéo - soit avec les afficheurs de chiffres du contrôleur sans fil -, vous pouvez gérer n'importe quel contenu ou score sur votre écran sans aucune difficulté.

TABLEAUX D'AFFICHAGE DE SPORTS FOOTBALL ET RUGBY			
Référence	Description	Couleur de led	Dimensions (mm)
B11.FTH.130	Afficheur de score digital LED. Haut. chiffre 30cm	Rouge / Ambre / Vert	2000 x 1200
B11.FTH.140	Tableaux de score digital à LED digit. 40cm	Rouge / Ambre / Vert	2400 x 1500
B11.FTH.160	Tableaux de score digital à LED digit. 60cm	Rouge / Ambre / Vert	3500 x 2700



L'œil du fan est toujours sur le résultat, le temps de jeu restant, les fautes, la période, les temps morts ... Pouvez-vous imaginer tout voir en un coup d'œil?

Chez LedControl, nous avons une grande variété d'afficheurs numériques à LED et d'afficheurs vidéo ! Ils sont parfaits pour suivre le match.





Objectif: vision maximale

La netteté de nos afficheurs vidéo full color et la conception optimisée des chiffres (dans le cas des marqueurs normaux) permettent, avec leur angle de vision horizontal de 90°, une vue idéale de n'importe quel point du pavillon, pour que personne ne manque rien.

Certificats

Nous respectons toutes les spécifications indiquées par la Fédération espagnole de basket-ball pour la fabrication d'afficheurs électroniques.

Publicité à l'état pur

Nous fabriquons également chez LedControl les écrans publicitaires qui entourent les terrains de basket. Ils sont considérés comme l'un des supports les plus impactants pour leur qualité et leur dynamisme. Leur polyvalence permet une gestion de contenu facile et très animée!











La console qui contrôle tout

Sans fil et avec une batterie rechargeable longue durée, c'est l'outil parfait pour faciliter le travail des arbitres. Il leur permet de gérer en direct les scores de manière simple et intuitive.

Installez et jouez!

Nous nous occupons de l'ensemble du processus : de l'installation sur la surface indiquée à la mise en service ou à la formation complète pour en tirer le meilleur parti.






	AFFICHEURS DIGITAUX À LEDS DE SCORE BASKET ET LUTTE							
	Référence	Description	Couleur de led	Dimensions (mm)				
	B10.BTH.110	Afficheur digit. 10cm Basic	Rouge / Ambre / Vert	1100 x 500				
	B10.BTH.210	Afficheur digit. 10cm Basic/Fautes	Rouge / Ambre / Vert	1100 x 600				
	B10.BTH.310	Afficheur digit. 10cm Basic/Fautes/Fautes joueurs	Rouge / Ambre / Vert	1100 x 900				
	B10.BTH.115	Afficheur digit.15cm Basic	Rouge / Ambre / Vert	1400 x 700				
	B10.BTH.215	Afficheur digit. 15cm Basic/Fautes	Rouge / Ambre / Vert	1400 x 800				
	B10.BTH.315	Afficheur digit. 15cm Basic/Fautes/Fautes joueurs	Rouge / Ambre / Vert	1400 x 1100				
	B10.BTH.120	Afficheur digit. 20cm Basic	Rouge / Ambre / Vert	1700 x 900				
	B10.BTH.220	Afficheur digit. 20cm Basic/Fautes	Rouge / Ambre / Vert	1700 x 1000				
	B10.BTH.320	Afficheur digit. 20cm Basic/Fautes/Fautes joueurs	Rouge / Ambre / Vert	1700 x 1300				
	B10.BTH.125	Afficheur digit. 25cm Basic	Rouge / Ambre / Vert	2000 x 1100				
	B10.BTH.225	Afficheur digit. 25cm Basic/Fautes	Rouge / Ambre / Vert	2000 x 1200				
	B10.BTH.325	Afficheur digit. 25cm Basic/Fautes/Fautes joueurs	Rouge / Ambre / Vert	2000 x 1500				
	B10.BTH.130	Afficheur digit. 30cm Basic	Rouge / Ambre / Vert	2300 x 1300				
	B10.BTH.230	Afficheur digit. 30cm Basic/Fautes	Rouge / Ambre / Vert	2300 x 1400				
	B10.BTH.330	Afficheur digit. 30cm Basic/Fautes/Fautes joueurs	Rouge / Ambre / Vert	2300 x 1700				
	B10.000.005	Afficheur digital à LED module fautes individuelles	Rouge / Ambre / Vert	800 x 2100				
	B10.000.006	Module de publicité statique		2300 x 400				
4	B10.S01C.A1	Afficheur digit. 25/10cm Tableau 24 sec.T.Jeu (radio)	Rouge / Ambre					
	B10.S01C.A2	Afficheur digit. 30/15cm Tableau 24 sec.T.Jeu (radio)	Rouge / Ambre					
	B10.0000.C0	Pupitre Console centrale multisport radiocontrôle						
	B10.0000.C3	Pupitre Console temps de possession (14-24 sec.)						
	B10.0000.C4	Pupitre Console temps de jeu (14-24 sec.)						
	B10.0000.C5	Pupitre Console centrale multisport avec câble						
	B10.000.001	Support avec roulettes Afficheur 24 sec.						
	B10.000.003	Sirène supérieure Afficheur 24 sec.						

TENNIS







AFFICHEURS DE SCORE TENNIS, PADEL, SQUASH ET BADMINGTON						
Référence	Description	Couleur de led	Dimensions (mm)			
B22.T3S.110	Afficheur digital à LED dig. 10cm 3 SETS	Rouge / Vert	700 x 600			
B22.T3S.120	Afficheur digital à LED dig. 20cm 3 SETS	Rouge / Vert	1200 x 1000			
B22.T5S.110	Afficheur digital à LED dig. 10cm 5 SETS	Rouge / Vert	900 x 600			
B22.T5S.120	Afficheur digital à LED dig. 20cm 5 SETS	Rouge / Vert	1500 x 1000			
B22.TSG.110	Afficheur digital à LED dig. 10cm SET/GAME	Rouge / Vert	700 x 600			
B22.TSG.120	Afficheur digital à LED dig. 20cm SET/GAME	Rouge / Vert	1200 x 1000			
B22.T3S.210	Afficheur digital à LED dig. 15/10cm 3 SETS	Rouge / Vert	750 x 600			
B22.T5S.210	Afficheur digital à LED dig. 15/10cm 5 SETS	Rouge / Vert	1250 x 1000			
B22.000.001	Afficheur digital à LED. noms des joueurs	Rouge / Vert	1000 x 1000			





AFFICHEURS D	AFFICHEURS DE JUDO				
Référence	Description	Couleur de led	Dimensions (mm)		
B25.JDO.110	Afficheur digital à LED Judo	Rouge / Ambre / Vert	1100 x 600		

The LED movement



+33 6 07 25 50 42 ledcontrol@ledcontrol.com

1 C Chemin D´Aix 62143 Angres France

